



OBVODNÍ BĀŇSKÝ ŪŘAD KĹADNO

PRACOVĹSTĚ PRAHA, KOZĹ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1

Sdružení přátel Teletína

P.O. Box 6

257 44 Netvořice

Váš dopis značky/ze dne
1040/12.8.2004

Naše značka
7430/04/531.1/FRI

Vyřizuje/linka
Ing.Frič/384

V Praze
19.8.2004

Věc: Provedení monitoringu hluku v lomu Teletín – stanovisko a postoupení stížnosti.

Dne 17.8.2004 obdržel zdejší úřad Vaše podání ve věci stížnosti na provedení monitoringu hluku provedeného v lomu Teletín dne 11.8.2004.

V podání sdělujete, že podle Vašeho názoru byla realizace měření hluku neobjektivní a že žádáte zdejší úřad, aby výsledky měření hluku provedenou firmou Miloš Mertl – MEK byly zcela anulovány a pro žádnou studii použity nebyly. Svoji stížnost dále dokládáte videozáznamem a fotodokumentací.

K tomu Vám zdejší úřad sděluje následující:

- 1) V podmínce č. 5 rozhodnutí o povolení hornické činnosti dle plánu otvírky, přípravy a dobývání v DP Teletín I, vydaného zdejším úřadem pod čj. 2101/97/Fč ze dne 12.5.1997, která organizaci ukládá předložit k žádosti o povolení trhacích prací malého rozsahu v prostoru POPD závazný posudek okresního hygienika OHS Benešov. V odůvodnění cit. rozhodnutí, bylo dále konstatováno, že podmínky k vydání závazného posudku organizace splní až po provedení zkušebního kontrolního odstřelu v lomu a po provedení monitoringu hluku v jeho okolí. Na základě výsledků měření bude vydáno PHO lomu Teletín.
- 2) Posouzení výsledků měření hluku není v kompetenci státní báňské správy. Měření hluku se provádí podle ust. § 21 Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky měření hluku je organizace povinna předložit podle cit. rozhodnutí Krajské hygienické stanici Středočeského kraje, územnímu pracovišti v Benešově. Zdejší úřad dosud žádné výsledky měření neobdržel a Vaši stížnost postupuje k vyřízení uvedenému orgánu státní správy.
- 3) Rozhodnutí zdejšího úřadu o povolení hornické činnosti v lomu Teletín se nevztahuje na povolení staveb sociálního zázemí včetně zásobování vodou a staveb pro zpracování suroviny (pracoviště štípaček a plátkování). V odůvodnění cit. rozhodnutí je uvedeno, že k povolení těchto staveb je kompetentní místně příslušný stavební úřad. Současně upozorňuji, že provádění trhacích prací v lomu včetně přípravných prací nemůže být prováděno v souběhu s ostatní činností v lomu.

S pozdravem

Obvodní báňský úřad Kladno
pracoviště Praha
Kozl 4
PO BOX 31
110 01 Praha 1


Ing. František Hrubant
předseda úřadu

Na vědomí: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, úz. pracoviště Benešov, Černoletská 2053
256 55 Benešov u Prahy